



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
 நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்  
**IRRIGATION DEPARTMENT**  
 (HYDROLOGY DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ  
 நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்  
 Director of Irrigation } 011-2581636

ෆැක්ස්  
 பக்ஸ் } 011-2591125

ලිපිනය  
 முகவரி } 230, තැ.පෙ. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව  
 Address } 230, த.பெ.1138, பொத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை  
 230, P.O. Box 1138, BauddhalokaMawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (පොදු)  
 தொலைபேசி (பொது)  
 Telephone (General) } 011-2590145

විද්‍යුත් ලිපිනය  
 எ.மெயில் முகவரி } directorhyg@gmail.com  
 E-mail Address

වෙබ් අඩවිය  
 இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk  
 Web site


මගේ අංකය  
 எனது இல  
 My No. } **DI/Hydro/103(v)**

ඔබේ අංකය  
 உமது இல  
 Your No. }

දිනය  
 திகதி } **2021/07/10**  
 Date

**Time:-**

2021.07.11 දින පෙ.ව 4.00 දක්වා වලංගුවේ.  
 Valid till 4.00 AM on 11<sup>th</sup> July 2021

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන : අංක 01 වර්ණය - ඇම්බර්  
**Flood Warning Message : Number 01 Colour – Amber** 

**ගිං ගඟ දෝෂය - Gin Ganga Basin**

ගිං ගඟ දෝෂයේ ඉහල ධාරා ප්‍රදේශයේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට මේ වනවිට සාමාන්‍ය වශයෙන් මි.මී. 150 කට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්ත්වය සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගිං ගඟ දෝෂය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංගා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් විශ්ලේෂණය අනුව ඉදිරි පැය 24 ක කාලය තුළ වැලිවිටිය - දිවිතුර, බද්දේගම, කොටපොල, නියාගම, නෙළුව, තවලම, අක්මීමන, නාගොඩ, ඇල්පිටිය සහ බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් ගිං ගඟ නිම්නයේ පහත්බිම් ප්‍රදේශවලට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අඟවනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම ප්‍රදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ ප්‍රදේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ (අවධානයෙන් සිටිය යුතු ප්‍රදේශය තවදුරටත් විශ්ලේෂණය කර ගැනීම සඳහා ඇමුණුම 01 සිතියම බලන්න).

A Considerable rainfall exceeding around 150 mm has been occurred in most of Upstream catchment areas of Gin Ganga Basin as of 4.00 AM today. By analyzing the current rainfall situation and river water levels of Hydrological Stations in Gin Ganga, there is a possibility of occurring a **Minor flood situation** in lowline areas of Gin Ganga valley situated in **Welivitiya Divithura, Baddegama, Kotapola, Niyagama, Neluwa, Tawalama, Akmeemana, Nagoda, Elpitiya and Bope poddala D/S Divisions** within next 24 hours. It is requested to pay high attention in this regards by the residents in those area and vehicle drivers running through those areas **Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards** (Please refer the attachment 02 for further clarifications).



ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්වර  
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ  
 (30 විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ)  
 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,  
 230, බොද්ධාලෝක මාවත,  
 කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්වර  
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ)

# Attachment 01

