



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
Director of Irrigation } 011-2581636

ෆැක්ස්
பக்ஸ் } 011-2591125
Fax

ලිපිනය
முகவரி } 230, තැ.පෙ. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
Address } 230, ත.பெ.1138, பொத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (පොදු)
தொலைபேசி (பொது) } 011-2590145
Telephone (General)

විද්‍යුත් ලිපිනය
ஈ.மெயில் முகவரி } directorhyg@gmail.com
E-mail Address

වෙබ් අඩවිය
இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk
Web site

මගේ අංකය
எனது இல } DI/Hydro/103(V)
My No.

ඔබේ අංකය
உமது இல }
Your No.

දිනය
திக } 2023/10/03
Date

Time :- 9.00 AM

වේලාව :- පෙ.ව. 9.00

2023.10.04 දින පෙ.ව 9.00 දක්වා වලංගු වේ.
Valid till 9.00 AM on 04th of October 2023

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන : අංක - 06 වර්ණය - ඇම්බර්
Flood Warning Message : Number - 06 Colour – Amber



ගිං ගඟ දෝෂණය - Gin Ganga Basin

මගේ අංක DI/Hydro/103(V) හා 2023.09.28 දින පෙ.ව.10.30 ට ගිං ගඟ දෝෂණය සඳහා නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන අංක 01 න් සඳහන් කළ අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරි පැය 24 සඳහා ද දීර්ඝ කරනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම ප්‍රදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ ප්‍රදේශ හරහා වැටී ඇති මාර්ග වල (විශේෂයෙන් අතුරු මාර්ග වල) ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

The warning mentioned in the flood warning message No. 01 issued for the Gin River basin on 28.09.2023 at about 10.30 am will be extended for the next 24 hours. It is requested to pay high attention in this regards by the residents in those area and vehicle drivers running through those areas. **Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards.**

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීෂ්වර

Eng. S.P.C. Sugeeshwara
Director of Irrigation
'Hydrology & Disaster Management'
Irrigation Department
230, Baudhaloka Mawatha.
Colombo - 07

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජලවිද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ)